











№	Фото	Модель		Технические характеристики	Цена, руб.
					Розница
Вызывные видеопанели QUANTUM					
1		QM-305N		4-х проводная цветная вандалоустойчивая панель, встроенная видеокамера 600ТВЛ и инфракрасная подсветка. Накладная металлическая, в комплекте: кронштейн для врезной установки, кронштейн для поворота панели на 30°, козырек. Габариты: 122 x 40 x 20 мм. Цвета: серебро, бронза, черный .	1 800
2		QM-307H		4-х проводная цветная вандалоустойчивая панель, встроенная видеокамера 800ТВЛ и инфракрасная подсветка. Накладная металлическая с цветной вандалоустойчивой накладкой. В комплекте: кронштейн для поворота панели на 30°, козырек. Габариты: 140 x 40 x 28 мм. Цвет накладок: серебро, черный, бордовый .	2 500
3		QM-308N		4-х проводная цветная вандалоустойчивая панель, встроенная видеокамера 800ТВЛ и инфракрасная подсветка. Широкий угол обзора 110 градусов . Накладная металлическая. В комплекте: кронштейн для поворота панели на 30°. Габариты: 133 x 48 x 16,5 мм. Цвет корпуса: серебро, золото, темно-серый .	3 400
4		QM-308H		4-х проводная цветная вандалоустойчивая панель, встроенная видеокамера 800ТВЛ и инфракрасная подсветка. Широкий угол обзора 120 градусов . Накладная металлическая. В комплекте: кронштейн для поворота панели на 30°. Габариты: 133 x 48 x 16,5 мм. Цвет корпуса: бронза, серебро, золото, черный .	4 000
Комплекты: видеодомофон + вызывная видеопанель					
1		QM-434C_SET		Комплект: цветной видеодомофон QM-434C (цвет корпуса: черный и белый) + цветная вызывная видеопанель QM-305N (600ТВЛ) . Комплектация зависит от цветового исполнения корпуса видеопанели: SET1 - комплект с QM-305N Bronze (бронзовый) SET2 - комплект с QM-305N Black (черный) SET3 - комплект с QM-305N Silver (серебро)	5 800 ↓ (4000 - монитор, 1800 - панель)
2		QM-433C_SET		Комплект: цветной видеодомофон QM-433C (цвет корпуса: черный и белый) + цветная вызывная видеопанель QM-305N (600ТВЛ) . Комплектация зависит от цветового исполнения корпуса видеопанели: SET1 - комплект с QM-305N Bronze (бронзовый) SET2 - комплект с QM-305N Black (черный) SET3 - комплект с QM-305N Silver (серебро)	5900 (4100 - монитор, 1800 - панель)
Видеодомофоны QUANTUM					
С экраном 4.3"					
1		QM-432C		Цветной 4-х проводный, 4.3" TFT LCD (800x600) видеодомофон. Высокая четкость изображения . Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Сенсорные кнопки управления. Накладной тип крепления. Компактные габаритные размеры: 171 x 116 x 16 мм . Цвет корпуса белый. Питание DC 15V, компактный адаптер, удобен для монтажа в подрозетник (см. фото).	3 700
2		QM-432C/M		Цветной 4-х проводный, 4.3" TFT LCD (800x600) видеодомофон. Высокая четкость изображения. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Сенсорные кнопки управления. Загрузка собственных мелодий MP3 в качестве сигнала вызова домофона. Запись видеороликов входящего вызова со звуком. Запись производится на micro SD-карту или во встроенную память (64 кадра) в автоматическом или ручном режимах, и по детектору движения. Поддержка micro SD-карт (8ГБ-32ГБ). Накладной тип крепления. Компактные габаритные размеры: 171 x 116 x 16 мм . Цвет корпуса белый. Питание DC 15V, компактный адаптер, удобен для монтажа в подрозетник (см. фото).	4 900

3		QM-434C		Цветной 4-х проводный, 4.3" TFT LCD (320x240) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей. Встроенная память на 20 кадров. Накладной тип крепления. Тонкий корпус: габаритные размеры 190 x 80 x 17 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание DC13V.	4100 ↓
4		QM-433C		Цветной 4-х проводный, 4.3" TFT LCD (320x240) видеодомофон. Регулировка громкости вызова. Подключение двух вызывных панелей. Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 175 x 155 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V.	4 200
С экраном 7"					
1		QM-750C		Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 210 x 115 x 25 мм. Цвет корпуса белый. Питание AC220V.	5 000
2		QM-750C/SD		Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Загрузка собственных мелодий MP3 в качестве сигнала вызова домофона. Запись видеороликов входящего вызова со звуком. Запись производится на microSD карту или во встроенную память (64 кадра) в автоматическом или ручном режимах, и по детектору движения. Поддержка micro SD карт (8ГБ-32ГБ). Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 210 x 115 x 25 мм. Цвет корпуса белый. Питание AC220V.	7150 ↓
3		QM-770C	 	Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Сенсорные кнопки управления. Накладной тип крепления. Компактные габаритные размеры: 125 x 185 x 16 мм. Цвет корпуса белый. Питание DC 15V, компактный адаптер, удобен для монтажа в подрозетник.	5 900
4		QM-710C		Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Поддержка SD-карт. Функция "интерком". Накладной тип крепления, стильный дизайн. Габаритные размеры: 193 x 123 x 18 мм. Цвет корпуса белый с серебряной окантовкой. Питание AC220V.	6 000
5		QM-780C	  	Цветной 4-х проводный, с сенсорным экраном , 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Загрузка собственных мелодий MP3 в качестве сигнала вызова домофона. Запись видеороликов входящего вызова со звуком. Запись производится на microSD карту или во встроенную память (64 кадра) в автоматическом или ручном режимах, и по детектору движения. Поддержка micro SD-карт (8ГБ-32ГБ). Компактные габаритные размеры: 125 x 185 x 16 мм. Питание DC 15V, компактный адаптер, удобен для монтажа в подрозетник (см. фото).	10 500
С экраном 10"					
1		QM-H100C/M (Wi-Fi и Ethernet)		Цветной 4-х проводный, 10" LCD TFT (1024x600) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Видеозапись по детектору движению двух видеоканалов. Поддержка видеозаписи на SD карту до 32 Гб. Переадресация вызова на телефон. Открывание замка с телефона. Накладной тип крепления. Wi-Fi и Ethernet. Функция "квадратор". Габаритные размеры: 304 x 197 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Удаленное подключение к монитору, через мобильное приложение. Переадресация вызова на мобильный телефон.	16 000
Дополнительное оборудование					
1		QM-XL		Модуль сопряжения индивидуального видеодомофона QUANTUM с общеподъездным многоквартирным домофоном предназначен для подключения видеодомофона к линии связи общеподъездного домофона с цифровой линейной системой адресации абонентов (Proel, Laskomex, Raikmann, Gerch)	900
2		QM-VZ		Модуль сопряжения индивидуального видеодомофона QUANTUM с общеподъездным многоквартирным домофоном предназначен для подключения видеодомофона к линии связи общеподъездного домофона с координатной системой адресации абонентов (Визит, Цифрал, Элтис).	900
3		МСК СЛИМ		Модуль сопряжения индивидуального видеодомофона с общеподъездным многоквартирным домофоном (с координатной системой адресации абонентов: (ДАКСИС, ВИЗИТ, ЦИФРАЛ*, ЭЛТИС, МЕТАКОМ).	900







4		MCЦ		Модуль сопряжения индивидуального видеодомофона с общеподъездным многоквартирным домофоном (с цифровой линейной системой адресации абонентов: Proel, Laskomex, Raikmann, Gerch).	1 000
5		MCK		Модуль сопряжения индивидуального видеодомофона с общеподъездным многоквартирным домофоном (с координатной системой адресации абонентов: Визит, Цифрал, Элтис).	1 000
6		QM-EPS		QM-EPS устанавливается в системах контроля доступом, где необходимо управлять электромеханическим замком с видеопанели (дистанционное открытие замка) без использования дополнительного блока питания. Малые габариты устройства позволяют устанавливать, в стене за видеопанелью видеодомофона, в двери или внутри корпуса электромеханического замка.	300

Видеодомофоны адаптированные для работы с многоквартирными аудиодомофонами




С экраном 4.3"

1		QM-433C_EXEL		Цветной 4-х проводный, 4.3" TFT LCD (320x240) видеодомофон. Подключение трех вызывных панелей и одной подъездной видеокамеры. Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 175 x 155 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным цифровым домофонам (Raikmann, Keumann).	6 900
2		QM-433C_K_EXEL		Цветной 4-х проводный, 4.3" TFT LCD (320x240) видеодомофон. Подключение трех вызывных панелей и одной подъездной видеокамеры. Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 175 x 155 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis).	6 900

С экраном 7"

1		QM-750C_EXEL	 	Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 210 x 115 x 25 мм. Цвет корпуса белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным цифровым домофонам (Raikmann, Keumann).	7 500
2		QM-750C_K_EXEL	 	Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT (800x480) видеодомофон. Подключение двух вызывных панелей и двух видеокамер. Функция "интерком". Накладной тип крепления. Габаритные размеры: 210 x 115 x 25 мм. Цвет корпуса белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis).	7 500

С экраном 10"

1		QM-N100C/M_EXEL (Wi-Fi и Ethernet)	 	Цветной 4-х проводный, 10" LCD TFT (1024x600) видеодомофон. Подключение трех вызывных панелей и одной подъездной видеокамеры. Функция "интерком". Видеозапись по детектору движению двух видеоканалов. Поддержка видеозаписи на SD карту до 32 Гб. Переадресация вызова на телефон. Открывание замка с телефона. Накладной тип крепления. Wi-Fi и Ethernet. Функция "квадратор". Габаритные размеры: 304 x 197 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным цифровым домофонам (Raikmann, Keumann).	18 000
2		QM-N100C/M_K_EXEL (Wi-Fi и Ethernet)	 	Цветной 4-х проводный, 10" LCD TFT (1024x600) видеодомофон. Подключение трех вызывных панелей и одной подъездной видеокамеры. Функция "интерком". Видеозапись по детектору движению двух видеоканалов. Поддержка видеозаписи на SD карту до 32 Гб. Переадресация вызова на телефон. Открывание замка с телефона. Накладной тип крепления. Wi-Fi и Ethernet. Функция "квадратор". Габаритные размеры: 304 x 197 x 25 мм. Цвет корпуса черный и белый. Питание AC220V. Возможность подключения к многоквартирным координатно-матричным домофонам (Цифрал, Eltis, Visit).	18 000